

SecurePig®

O produto é uma réplica da feromona materna da porca, que, como está cientificamente comprovado, actua como um sistema primário de comunicação olfativa entre porca e cria, tranquilizando-a as crias.

Estudos científicos demonstram que esse vínculo é válido durante toda a vida do animal e, sempre que estiver em contato olfativo com o produto, reconhece que "a mãe está próxima" e reduz o *stress*.

Inicialmente empregue para reduzir o problema das mordeduras de cauda (caudofagia), um indicador de comportamento que reflete o *stress* (comportamento redireccionado).

Com resultados MUITO POSITIVOS na reprodução de Linha Materna (multiplicadoras) estendeu-se o seu uso à suinicultura em geral.

Ao reduzir o *stress*, teremos basicamente animais mais calmos e menos agressivos que se alimentam e com índices de conversão melhores e, conseqüentemente, requerem menos uso de medicamentos. Os benefícios são palpáveis em todas as fases da criação, desde a maternidade, às baterias (reposição e engorda), até o transporte para o matadouro.

Benefícios que garantem elevado retorno económico.

2 versões:

- **Ambiental-SecurePig®** . Focado no tratamento preventivo.
- **Aplicação imediata- SecurePig®Flash**. Para uso em tratamentos específicos, como: Surtos específicos de agressividade, Distribuição, Transporte, Maneios profiláticos e de reprodução, Partida para o matadouro, etc.

SecurePig Block®

a. Cada caixa liberta feromonas para 25m² - devem ser respeitadas as áreas para garantir que não haverá falha de distribuição.

b. As caixas deve ser colocada a 1,5m de altura e não carece de cuidados para as proteger da ventilação

c. As caixas devem ser colocadas no dia anterior à entrada dos animais

- d. Deve ser feita a substituição a cada 4-6 semanas
- e. Idealmente, porque a *elevação do limiar de excitação* traz benefícios ao nível de ganhos médios diários e índices de conversão, devem ser colocadas e mudadas caixas durante toda a engorda
- f. Podem ser colocadas apenas antecipando as fases das engordas em que se prevê agressividade (ex: se só há agressividade na 6ª semana de engorda deve ser colocada na semana anterior)
- g. Se colocadas nas maternidades as porcas experimentarão maior tranquilidade.

Modo de uso:

SecurePig®:

Modo de uso: Pendure 1 bloco centrado a cada 25 m², a uma altura de 1,50m (em toda a superfície do parque)

Duração média do bloco, 4/6 semanas

Coloque os blocos pendurados 24 horas antes de colocar os animais

- **Baterias:** 1 volta
- **Engorda:** 3 voltas



Secure Pig Flash®

- a. Apresentação líquida para aplicação directa sobre animais
- b. Embalagem de 200 doses (5ml por animal independentemente do seu peso ou idade)
- c. O líquido tem de ficar depositado na base do pescoço no encontro das espáduas
- d. Demora 4 a 6 horas a surtir efeito, que dura 4 a 5 dias
- e. Indicado para reduzir o *stress* do maneo recorrente (agrupamentos para embarque, transporte, formação de grupos de porcas, entradas na maternidade para reduzir as mortes por esmagamento)
- f. Pode ser aplicado num só determinado indivíduo que esteja a causar agitação
- g. Sempre que se trate de acções de maneo planeado, o ideal será aplicar no dia anterior, para que haja um período de actuação de 12h que antecipe a mudança

SecurePig®Flash:

Modo de uso: A dose é de 5 ml pulverizados nas costas do animal, entre os ombros (evitar membranas mucosas). 1000 ml para 200 animais

- No transporte para o matadouro: 24 horas antes.
- Qualquer situação causadora de *stress*: no momento do evento, mas preferencialmente antecipando, aplicando 4/6 horas antes do evento que cause *stress*. Deve evitar-se a aplicação na pele molhada ou antes de qualquer tipo de lavagem da pele.
- Duração de efeito 5 dias

The logo for MORPIG, featuring the word "MORPIG" in a stylized, white, sans-serif font against a black rectangular background.

anasoutoesilva@morepig.pt TLM: 969 078 244

www.morepig.pt